

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
Elektrody rutilové a kyselé - nelegované materiály												
4332162010	200	OK 43.32	1,6 x 300	283,30	1,9	239	6			11,4	878	A
4332202410	200		2,0 x 300	208,00	2,0	180	6			12,0	924	A
4332253400	200		2,5 x 350	168,10	4,8	240	3			14,4	950	A
4332323400	200		3,2 x 350	158,60	4,7	130	3			14,1	931	A
4332404400	200		4,0 x 450	166,50	6,0	90	3			18,0	882	A
4600162110	200	OK 46.00	1,6 x 300	277,40	2,0	318	6			12,0	924	A
4600202410	200		2,0 x 300	162,60	2,1	190	6			12,6	970	A
4600253200	200		2,5 x 350	133,00	5,5	312	3			16,5	1089	A
4600323200	200		3,2 x 350	127,70	5,5	189	3			16,5	1089	A
4600403200	200		4,0 x 350	124,20	5,4	121	3			16,2	1069	A
4616203560	200	OK 46.16	2,0 x 300	145,30	1,0	84	6			6,0	594	S
4616253560	200		2,5 x 350	133,00	1,6	63	9			14,4	713	A
4616323400	200		3,2 x 350	166,40	5,0	150	3			15,0	990	A
4616403400	200		4,0 x 350	159,10	5,0	101	3			15,0	990	A
4545202000	200	E-R 113	2,0 x 300	161,50	4,2	380	3			12,6	907	A
4545253000	200		2,5 x 350	137,70	5,0	265	3			15,0	990	A
4545323000	200		3,2 x 350	135,90	4,8	150	3			14,4	950	A
4549202000	200	E-R 117	2,0 x 300	167,00	4,3	410	3			12,9	993	A
4549253000	200		2,5 x 350	136,70	5,0	253	3			15,0	990	A
4549323000	200		3,2 x 350	127,70	5,3	180	3			15,9	1049	A
4549403000	200		4,0 x 350	119,90	5,6	122	3			16,8	1109	A
4542253000	200	E-K 103	2,5 x 350	142,80	4,8	253	3			14,4	950	A
4542324000	200		3,2 x 350	124,00	6,2	150	3			18,6	911	A
4542404000	200		4,0 x 450	122,70	6,6	106	3			19,8	970	A
4542504000	200		5,0 x 450	116,30	7,1	75	3			21,3	1044	A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
Elektrody bazické - nelegované materiály												
4800162010	202	OK 48.00	1,6 x 300	244,10	1,6	172	6			9,6	739	A
4800202010	202		2,0 x 300	174,00	1,7	131	6			10,2	785	A
48002020K0	202		2,0 x 300 1/4 VP	253,80	0,6	47	9			5,4	416	A
4800253000	202		2,5 x 350	134,70	4,3	171	3			12,9	851	A
48002530K0	202		2,5 x 350 1/4 VP	202,80	0,7	28	9			6,3	422	A
48003240G0	202		3,2 x 450 1/2 VP	150,10	2,3	47	6			13,8	676	A
4800324200	202		3,2 x 450	122,70	6,0	124	3			18,0	882	A
48004040V0	202		4,0 x 450 3/4 VP	144,50	4,1	57	4			16,4	804	A
4800404200	202		4,0 x 450	127,20	6,0	83	3			18,0	882	A
4800504000	202		5,0 x 450	125,30	6,0	56	3			18,0	882	A
48005040V0	202		5,0 x 450 3/4 VP	139,00	4,0	38	4			16,0	784	A
4800604000	202		6,0 x 450	134,40	6,5	44	3			19,5	956	A
4800704000	202		7,0 x 450	236,20	6,3	32	3			18,9	926	A
4804253000	202	OK 48.04	2,5 x 350	186,50	4,3	180	3			12,9	851	A
4804324000	202		3,2 x 450	175,20	5,9	118	3			17,7	867	A
4804404000	202		4,0 x 450	158,60	6,0	81	3			18,0	882	A
4804504000	202		5,0 x 450	156,80	6,0	57	3			18,0	882	A
48052020K0	202	OK 48.05	2,0 x 300 1/4 VP	223,00	0,6	43	9			5,4	416	A
48052530K0	202		2,5 x 350 1/4 VP	193,10	0,6	23	9			5,4	362	A
48053240G0	202		3,2 x 450 1/2 VP	142,90	1,9	36	6			11,4	559	A
48054040V0	202		4,0 x 450 3/4 VP	133,00	4,2	59	4			16,8	752	A
48082530K0	202	OK 48.08	2,5 x 350 1/4 VP	348,30	0,6	25	9			5,4	362	A
48083241G0	202		3,2 x 450 1/2 VP	228,60	2,4	47	6			14,4	706	A
48084041G0	202		4,0 x 450 1/2 VP	225,70	2,3	32	6			13,8	676	A
53682530G0	202	OK 53.68	2,5 x 350	199,90	1,8	94	6			10,8	713	C
53683240G0	202		3,2 x 450	178,30	2,3	58	6			13,8	676	C
53684040V0	202		4,0 x 450	174,40	4,0	67	4			16,0	784	C

Ceník PSM ESAB - nelegované a nízkolegované materiály

ARTIFEX, s.r.o.

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
5370253000	202	OK 53.70	2,5 x 350	231,60	4,5	248	3			13,5	1040	A
53702530G0	202		2,5 x 350 1/2 VP	231,60	1,7	91	6			10,2	683	C
5370323000	202		3,2 x 350	204,40	4,7	149	3			14,1	1086	A
53703230G0	202		3,2 x 350 1/2 VP	204,40	1,9	61	6			11,4	764	A
5370404000	202		4,0 x 450	177,00	6,0	95	3			18,0	1008	A
5500253000	202	OK 55.00	2,5 x 350	172,70	4,1	167	3			12,3	812	A
55002530G0	202		2,5 x 350 1/2 VP	172,70	1,7	69	6			10,2	683	A
5500324000	202		3,2 x 450	149,40	6,0	121	3			18,0	882	A
55003230G0	202		3,2 x 350 1/2 VP	185,70	1,8	46	6			10,8	724	A
5500404000	202		4,0 x 450	143,70	6,2	86	3			18,6	911	A
55004040G0	202		4,0 x 450 1/2 VP	181,70	2,2	30	6			13,2	647	O
5500504000	202		5,0 x 450	145,50	6,1	57	3			18,3	897	A
5500604000	202		6,0 x 450	143,70	6,5	43	3			19,5	956	C
5603202000	202	E-B 121	2,0 x 300	167,60	3,5	278	3			10,5	809	A
5603253000	202		2,5 x 350	138,70	4,2	194	3			12,6	832	A
5603323000	202		3,2 x 350	121,50	5,0	162	3			15,0	990	A
5603324000	202		3,2 x 450	116,70	6,5	162	3			19,5	956	A
5603404000	202		4,0 x 450	116,30	6,2	100	3			18,6	911	A
5603504000	202		5,0 x 450	112,20	6,5	70	3			19,5	956	A
5605202000	202	E-B 123	2,0 x 300	166,40	3,5	276	3			10,5	809	A
5605253000	202		2,5 x 350	138,90	4,2	195	3			12,6	832	A
5605324000	202		3,2 x 450	118,20	6,5	165	3			19,5	956	A
5605404000	202		4,0 x 450	114,50	6,2	100	3			18,6	911	A
5605504000	202		5,0 x 450	111,50	6,5	70	3			19,5	956	A
5606253000	202	E-B 124	2,5 x 350	171,80	4,7	226	3			14,1	931	A
5606324000	202		3,2 x 450	143,40	6,5	154	3			19,5	956	A
5606404000	202		4,0 x 450	132,70	6,4	100	3			19,2	941	A
5606504000	202		5,0 x 450	132,60	6,5	67	3			19,5	1014	A
5607202000	202	E-B 125	2,0 x 300	166,40	3,5	282	3			10,5	809	A
5607253000	202		2,5 x 350	139,20	4,2	194	3			12,6	832	A
5607324000	202		3,2 x 450	118,40	6,5	165	3			19,5	956	A
5607404000	202		4,0 x 450	115,30	6,2	100	3			18,6	911	A
5607504000	202		5,0 x 450	111,60	6,5	70	3			19,5	956	A

Ceník PSM ESAB - nelegované a nízkolegované materiály

ARTIFEX, s.r.o.

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
5608253000	202	E-B 127	2,5 x 350	163,90	4,6	222	3			13,8	911	A
5608324000	202		3,2 x 450	139,10	6,5	160	3			19,5	1287	A
5608404000	202		4,0 x 450	131,00	6,4	100	3			19,2	941	A
5608504000	202		5,0 x 450	126,30	6,5	70	3			19,5	956	A

Elektrody - opravy a renovace

8328253030	218	OK 83.28	2,5 x 350	427,90	1,8	79	6			10,8	713	S
8328324030	218		3,2 x 450	334,10	2,5	56	6			15,0	735	A
8328404020	218		4,0 x 450	307,60	5,7	85	3			17,1	838	A
8328504020	218		5,0 x 450	290,40	5,8	59	3			17,4	853	A
8328604020	218		6,0 x 450	624,50	5,7	40	3			17,1	838	S
8350253030	218	OK 83.50	2,5 x 350	477,90	1,8	72	6			10,8	713	A
8350323030	218		3,2 x 350	365,40	1,8	43	6			10,8	713	A
8350404020	218		4,0 x 450	313,90	4,6	56	3			13,8	676	A
8350504020	218		5,0 x 450	402,20	4,7	36	3			14,1	691	A
8365324030	218	OK 83.65	3,2 x 450	275,40	2,6	60	6			15,6	764	A
8365404020	218		4,0 x 450	256,30	5,6	84	3			16,8	823	A
8442253030	218	OK 84.42	2,5 x 350	486,50	2,0	88	6			12,0	792	S
8442324030	218		3,2 x 450	465,20	2,5	51	6			15,0	735	A
8442404020	218		4,0 x 450	366,50	5,5	75	3			16,5	809	A
8442504020	218		5,0 x 450	739,40	5,3	46	3			15,9	779	S
8452253030	218	OK 84.52	2,5 x 350	351,20	2,0	88	6			12,0	792	S
8452324030	218		3,2 x 450	318,30	2,6	54	6			15,6	764	A
8452404020	218		4,0 x 450	314,30	5,5	76	3			16,5	809	A
8458253030	218	OK 84.58	2,5 x 350	422,80	1,8	70	6			10,8	713	A
8458324030	218		3,2 x 450	316,90	2,4	44	6			14,4	706	A
8458404020	218		4,0 x 450	301,00	5,0	59	3			15,0	735	A
8458504020	218		5,0 x 450	322,10	5,0	38	3			15,0	735	A
8478253030	218	OK 84.78	2,5 x 350	555,40	1,8	52	6			10,8	713	A
8478323030	218		3,2 x 350	440,50	1,7	29	6			10,2	673	A
8478404020	218		4,0 x 450	392,70	5,0	44	3			15,0	735	A
8478504020	218		5,0 x 450	392,70	4,8	27	3			14,4	706	A

Ceník PSM ESAB - nelegované a nízkolegované materiály

ARTIFEX, s.r.o.

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
8480323030	218	OK 84.80	3,2 x 350	1970,20	1,9	29	6			11,4	752	S
8480403020	218		4,0 x 350	682,90	3,7	38	3			11,1	733	C
8484253030	218	OK 84.84	2,5 x 350	1125,30	1,9	80	6			11,4	752	S
8484323030	218		3,2 x 350	1074,50	1,9	47	6			11,4	752	A
8484403020	218		4,0 x 350	1007,10	4,2	71	3			12,6	832	A
8558253030	218	OK 85.58	2,5 x 350	919,30	2,0	94	6			12,0	792	C
8558323030	218		3,2 x 350	827,70	1,9	53	6			11,4	752	S
8558403020	218		4,0 x 350	827,70	4,4	82	3			13,2	871	A
8558503020	218		5,0 x 350	703,90	4,4	50	3			13,2	871	A
8565253030	218	OK 85.65	2,5 x 350	673,10	1,8	68	6			10,8	713	A
8565323030	218		3,2 x 350	714,30	1,7	39	6			10,2	673	S
8565403020	218		4,0 x 350	1121,80	3,8	57	3			11,4	752	C
8608324030	218	OK 86.08	3,2 x 450	299,20	2,4	51	6			14,4	706	A
8608404020	218		4,0 x 450	288,90	5,9	83	3			17,7	867	A
8608504020	218		5,0 x 450	316,30	5,5	50	3			16,5	809	A
8628324030	218	OK 86.28	3,2 x 450	301,70	2,2	31	6			13,2	647	A
8628404020	218		4,0 x 450	280,20	5,0	47	3			15,0	735	A
8628504020	218		5,0 x 450	303,60	5,0	31	3			15,0	735	C
8821324000	218	E-B 502	3,2 x 450	262,60	6,3	150	3			18,9	926	C
8821404000	218		4,0 x 450	256,30	6,2	98	3			18,6	911	S
8821504000	218		5,0 x 450	249,90	6,5	69	3			19,5	956	A
8822253000	218	E-B 503	2,5 x 350	377,80	4,7	210	3			14,1	931	C
8822324000	218		3,2 x 450	275,40	6,1	138	3			18,3	897	A
8822404000	218		4,0 x 450	275,40	5,7	84	3			17,1	838	S
8822504000	218		5,0 x 450	269,10	6,2	60	3			18,6	911	C
8828202000	218	E-B 511	2,0 x 300	388,90	3,8	300	3			11,4	878	O
8828253000	218		2,5 x 350	336,20	4,8	206	3			14,4	950	O
8828324000	218		3,2 x 450	303,30	6,5	138	3			19,5	956	C
8828404000	218		4,0 x 450	299,30	6,2	88	3			18,6	911	C
8828504000	218		5,0 x 450	303,30	6,7	67	3			20,1	985	C
8831404000	218	E-B 518	4,0 x 450	336,20	5,7	57	3			17,1	838	O

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
Elektrody - nízkolegované materiály												
73082531K0	217	OK 73.08	2,5 x 350 1/4 VP	286,00	0,7	38	9			6,3	422	A
73083230G0	217		3,2 x 350 1/2 VP	195,40	1,8	48	6			10,8	724	A
73083240G0	217		3,2 x 450 1/2 VP	179,50	2,3	47	6			13,8	676	A
73084040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	167,50	2,2	30	6			13,2	647	A
73085040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	156,80	2,2	21	6			13,2	647	A
73462530K0	217	OK 73.46	2,5 x 350 1/4 VP	490,40	0,8	37	9			7,2	482	C
73463240G0	217		3,2 x 450 1/2 VP	338,70	2,3	48	6			13,8	676	C
73464040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	305,10	2,4	34	6			14,4	706	C
73682530K0	217	OK 73.68	2,5 x 350 1/4 VP	403,10	0,6	27	9			5,4	362	A
73683240G0	217		3,2 x 450 1/2 VP	289,30	2,1	44	6			12,6	617	A
73684040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	278,60	2,0	28	6			12,0	588	A
73685040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	278,60	2,0	18	6			12,0	588	A
74462530K0	217	OK 74.46	2,5 x 350 1/4 VP	341,40	0,6	26	9			5,4	362	A
74463230G0	217		3,2 x 350 1/2 VP	319,00	1,7	48	6			10,2	683	A
74463240G0	217		3,2 x 450 1/2 VP	302,40	2,0	44	6			12,0	588	A
74464040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	366,00	2,3	33	6			13,8	676	A
74465040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	260,70	2,3	21	6			13,8	676	A
74703230G0	217	OK 74.70	3,2 x 350 1/2 VP	280,20	1,7	50	6			10,2	683	A
74704040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	232,90	2,2	33	6			13,2	647	A
74782530K0	217	OK 74.78	2,5 x 350 1/4 VP	344,90	0,6	27	9			5,4	362	A
74783240G0	217		3,2 x 450 1/2 VP	254,90	2,1	44	6			12,6	617	A
74784040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	243,00	2,2	30	6			13,2	647	A
74785040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	243,00	2,4	23	6			14,4	706	A
74786040G0	217		6,0 x 450 1/2 VP	263,20	2,1	14	6			12,6	617	A
75752530K0	217	OK 75.75	2,5 x 350 1/4 VP	390,80	0,6	27	9			5,4	362	A
75753240G0	217		3,2 x 450 1/2 VP	294,50	2,2	44	6			13,2	647	A
75754040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	257,80	2,2	31	6			13,2	647	A
75755040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	274,60	2,1	20	6			12,6	617	A
75782530K0	217	OK 75.78	2,5 x 350 1/4 VP	415,50	0,7	32	9			6,3	422	S
75783230G0	217		3,2 x 350 1/2 VP	332,60	1,7	45	6			10,2	673	A
75784040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	247,30	2,3	32	6			13,8	676	A

Ceník PSM ESAB - nelegované a nízkolegované materiály

ARTIFEX, s.r.o.

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
76162530G0	217	OK 76.16	2,5 x 350 1/2 VP	281,20	1,5	65	6			9,0	603	C
76163230G0	217		3,2 x 350 1/2 VP	221,10	1,7	50	6			10,2	683	A
76164030G0	217		4,0 x 350 1/2 VP	217,50	1,8	34	6			10,8	724	C
76182020K0	217	OK 76.18	2,0 x 300 1/4 VP	477,50	0,5	40	9			4,5	347	A
76182520K0	217		2,5 x 300 1/4 VP	415,50	0,6	31	9			5,4	416	A
76183230G0	217		3,2 x 350 1/2 VP	351,20	1,7	49	6			10,2	683	A
76184040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	312,00	2,4	34	6			14,4	706	A
76185040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	329,70	2,3	21	6			13,8	676	A
76263230G0	217	OK 76.26	3,2 x 350 1/2 VP	404,50	1,6	47	6			9,6	643	S
76264040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	403,30	2,1	30	6			12,6	617	A
76265040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	400,90	2,2	20	6			13,2	647	C
76282020K0	217	OK 76.28	2,0 x 300 1/4 VP	560,50	0,5	40	9			4,5	347	C
76282520K0	217		2,5 x 300 1/4 VP	415,50	0,6	30	9			5,4	416	A
76283230G0	217		3,2 x 350 1/2 VP	352,00	1,7	48	6			10,2	683	A
76284040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	348,00	2,3	33	6			13,8	676	A
76285040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	341,40	2,2	20	6			13,2	647	A
76352520K0	217	OK 76.35	2,5 x 300 1/4 VP	477,50	0,6	30	9			5,4	416	A
76353230G0	217		3,2 x 350 1/2 VP	327,00	1,6	45	6			9,6	643	A
76354040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	341,40	2,2	33	6			13,2	647	A
76982530K0	217	OK 76.98	2,5 x 350 1/4 VP	551,60	0,7	33	9			6,3	422	A
76983230G0	217		3,2 x 350 1/2 VP	509,20	1,7	48	6			10,2	683	A
76984040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	452,40	2,3	33	6			13,8	676	A
78162530K0	217	OK 78.16	2,5 x 350 1/4 VP	397,70	0,8	35	9			7,2	482	S
78163240G0	217		3,2 x 450 1/2 VP	280,70	2,2	47	6			13,2	647	S
78164040G0	217		4,0 x 450 1/2 VP	245,50	2,3	34	6			13,8	676	A
78165040G0	217		5,0 x 450 1/2 VP	245,50	2,6	27	6			15,6	764	A
7974253000	217	E-B 321	2,5 x 350	231,40	4,8	212	3			14,4	950	A
7974323000	217		3,2 x 350	190,20	4,9	144	3			14,7	970	A
7974404000	217		4,0 x 450	180,80	6,2	93	3			18,6	911	A
7974504000	217		5,0 x 450	172,80	6,8	70	3			20,4	1000	A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
Elektrody - speciální												
2103253030	218	OK 21.03	2,5 x 350	356,30	1,5	72	6			9,0	594	A
2103323020	218		3,2 x 350	306,70	3,5	101	3			10,5	693	A
2103403020	218		4,0 x 350	314,60	3,3	63	3			9,9	653	A
2103504020	218		5,0 x 450	284,10	4,3	42	3			12,9	632	A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
MIG-MAG												
1A50086900	207	OK Aristorod 12.50	0,8	72,90				15	56		840	A
1A50089300	206		0,8	75,90				200	4		800	A MP
1A50096910	207		0,9	69,90				18	56		1008	A
1A50099320	206		0,9	72,90				250	4		1000	C MP
1A50106910	207		1,0	66,90				18	56		1008	A
1A50109320	206		1,0	69,90				250	4		1000	A MP
1A5010940D	206		1,0	69,90				475	2		950	A MP
1A50126910	207		1,2	65,60				18	56		1008	A
1A50129320	206		1,2	68,60				250	4		1000	A MP
1A5012940D	206		1,2	68,60				475	2		950	A MP
1A50166910	207		1,6	65,20				18	56		1008	A
1A5016940D	206		1,6	68,20				475	2		950	A MP
1251064600	207	OK Autrod 12.51	0,6	103,60				5	150		750	A
1251084600	207		0,8	83,60				5	150		750	A
1251087700	207		0,8	69,60				15	56		840	A
1251089300	206		0,8	72,60				200	4		800	A MP
1251104600	207		1,0	77,60				5	150		750	A
1251107710	207		1,0	63,60				18	56		1008	A
1251109320	206		1,0	66,60				250	4		1000	A MP
1251109400	206		1,0	66,60				475	2		950	A MP
1251127710	207		1,2	62,30				18	56		1008	A
1251129320	206		1,2	65,30				250	4		1000	A MP
125112940D	206		1,2	65,30				475	2		950	A MP
1251167710	207		1,6	61,90				18	56		1008	A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
1256087600	207	OK Autrod 12.56	0,8	68,30				15	56		840	A
1256087700	207		0,8	68,90			15	56		840	A	
1256107610	207		1,0	62,30			18	56		1008	A	
1256107710	207		1,0	62,90			18	56		1008	A	
1256127610	207		1,2	61,00			18	56		1008	A	
1256127710	207		1,2	61,60			18	56		1008	A	
232108670H	207	WELD G3Si1	0,8	51,70				15	72		1080	C
232110670H	207		1,0	45,70			15	72		1080	C	
232112670H	207		1,2	44,40			15	72		1080	C	
1258064600	207	OK Autrod 12.58	0,6	103,00				5	150		750	C
1258084600	207		0,8	83,00			5	150		750	A	
1258087700	207		0,8	69,00			15	56		840	A	
1258107700	207		1,0	63,00			15	56		840	S	
1258109320	206		1,0	66,00			250	4		1000	A	MP
1258127700	207		1,2	61,70			15	56		840	C	
1258129320	206	1,2	64,70			250	4		1000	C	MP	
1A63086900	207	OK Aristorod 12.63	0,8	81,40				15	56		840	A
1A63106910	207		1,0	75,40			18	56		1008	A	
1A63109320	206		1,0	78,40			250	4		1000	A	MP
1A63126910	207		1,2	74,10			18	56		1008	A	
1A63129320	206		1,2	77,10			250	4		1000	A	MP
1264087600	207		OK Autrod 12.64	0,8	77,50				15	56		840
1264087700	207	0,8		78,10			15	56		840	C	
1264089300	206	0,8		81,10			200	4		800	A	MP
1264107610	207	1,0		71,50			18	56		1008	A	
1264107710	207	1,0		72,10			18	56		1008	A	
1264109320	206	1,0		75,10			250	4		1000	A	MP
1264127610	207	1,2		70,20			18	56		1008	A	
1264127710	207	1,2		70,80			18	56		1008	A	
1264129320	206	1,2		73,80			250	4		1000	A	MP
1264167710	207	1,6		70,40			18	56		1008	C	

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
MIG-MAG - nízkolegované materiály												
1B08106910	221	OK Aristorod 13.08	1,0	124,20				18	56		1008	A
1B08126910	221		1,2	101,10				18	56		1008	A
1B09086900	221	OK Aristorod 13.09	0,8	140,50				15	56		840	A
1B09106910	221		1,0	130,30				18	56		1008	A
1B09126910	221		1,2	114,90				18	56		1008	A
1B12106910	221	OK Aristorod 13.12	1,0	161,70				18	56		1008	A
1B12126910	221		1,2	147,10				18	56		1008	A
1B13106910	221	OK Aristorod 55 (13.13)	1,0	120,10				18	56		1008	A
1B13126910	221		1,2	106,70				18	56		1008	A
1B13129320	221		1,2	111,10				250	4		1000	C MP
1B16106910	221	OK Autrod 13.16	1,0	157,10				18	56		1008	C
1B16126910	221		1,2	142,70				18	56		1008	C
1317102470	221	OK Autrod 13.17	1,0	278,90				15	72		1080	C
1317122470	221		1,2	271,90				15	72		1080	C
1B22106910	221	OK Aristorod 13.22	1,0	252,30				18	56		1008	C
1B22126910	221		1,2	228,80				18	56		1008	A
1323107700	221	OK Autrod 13.23	1,0	208,90				15	72		1080	A
1323127700	221		1,2	151,70				15	72		1080	A
1325107700	221	OK Autrod 13.25	1,0	221,20				15	72		1080	C
1325127700	221		1,2	164,00				15	72		1080	C
1B26106910	221	OK Aristorod 13.26	1,0	113,60				18	56		1008	A
1B26126910	221		1,2	107,80				18	56		1008	A
132810770K	221	OK Autrod 13.28	1,0	268,40				15	72		1080	C
132812770K	221		1,2	245,20				15	56		840	A
132812770K	221		1,2	245,20				15	72		1080	A
1B29106910	221	OK Aristorod 69 (13.29)	1,0	150,80				18	56		1008	A
1B29109320	221		1,0	155,20				250	4		1000	C MP
1B29126910	221		1,2	130,90				18	56		1008	A
1B29129320	221		1,2	134,70				250	4		1000	A MP

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
1B31106910	221	OK Aristorod 79 (13.31)	1,0	307,40				18	56		1008	S
1B31109320	221		1,0	322,40				250	4		1000	C MP
1B31126910	221		1,2	306,30				18	56		1008	A
1B96086900	221	OK Aristorod 89	0,8	268,70				15	56		840	C
1B96106910	221		1,0	133,00				18	56		1008	C
1B96126910	221		1,2	131,70				18	56		1008	S
3065087600	221	C 321	0,8	210,60				15	56		840	C
3065107600	221		1,0	179,00				15	56		840	C
3065127600	221		1,2	160,70				15	56		840	C

MIG-MAG - opravy a renovace

1389107700	221	OK Autrod 13.89	1,0	738,20				15	56		840	C
1389127700	221		1,2	732,50				15	56		840	C
1390107700	221	OK Autrod 13.90	1,0	554,20				15	56		840	C
1390127700	221		1,2	527,70				15	56		840	C
1391107700	221	OK Autrod 13.91	1,0	928,30				15	56		840	A
1391127700	221		1,2	633,40				15	56		840	A
1391167700	221		1,6	593,30				15	56		840	C
3066127600	221	C508	1,2	169,60				15	56		840	A
3066167600	221		1,6	162,80				15	56		840	A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
TIG - nelegované materiály												
126016R150	207	OK Tigrod 12.60	1,6 x 1000	192,30	5				180		900	A
126020R150	207		2,0	187,30	5				180		900	A
126024R150	207		2,4	185,00	5				180		900	A
126032R150	207		3,2	181,60	5				180		900	A
126116R150	207	OK Tigrod 12.61	1,6	205,30	5				180		900	A
126120R150	207		2,0	196,80	5				180		900	A
126124R150	207		2,4	182,40	5				180		900	A
126132R150	207		3,2	186,20	5				180		900	A
126416R150	207	OK Tigrod 12.64	1,6	213,60	5				168		840	A
126420R150	207		2,0	210,50	5				168		840	A
126424R150	207		2,4	208,40	5				168		840	A
126432R150	207		3,2	175,20	5				168		840	A
307016R150	207	GI 113	1,6	150,30	5				180		900	A
307020R150	207		2,0	135,70	5				180		900	A
307024R150	207		2,4	127,40	5				180		900	A
307032R150	207		3,2	99,50	5				180		900	A

TIG - nízkolegované materiály

130824R150	221	OK Tigrod 13.08	2,4 x 1000	152,40	5				180		900	C
130916R150	221	OK Tigrod 13.09	1,6	250,60	5				180		900	A
130920R150	221		2,0	179,50	5				180		900	A
130924R150	221		2,4	176,00	5				180		900	A
130932R150	221		3,2	171,50	5				180		900	A
131216R150	221	OK Tigrod 13.12	1,6	244,60	5				180		900	A
131220R150	221		2,0	201,10	5				180		900	A
131224R150	221		2,4	196,40	5				180		900	A
131232R150	221		3,2	191,20	5				180		900	A
131320R150	221	OK Tigrod 59 (13.13)	2,0	213,40	5				180		900	C
131324R150	221		2,4	207,20	5				180		900	A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
131620R150	221	OK Tigrod 13.16	2,0	235,20	5				180	900	C	
131624R150	221		2,4	229,20	5				180	900	A	
131720R150	221	OK Tigrod 13.17	2,0	290,10	5				180	900	C	
131724R150	221		2,4	285,50	5				180	900	A	
132220R150	221	OK Tigrod 13.22	2,0	332,70	5				180	900	A	
132224R150	221		2,4	225,10	5				180	900	A	
132320R150	221	OK Tigrod 13.23	2,0	202,20	5				200	1000	A	
132324R150	221		2,4	198,00	5				200	1000	A	
132332R150	221		3,2	193,30	5				200	1000	C	
132616R150	221	OK Tigrod 13.26	1,6	220,90	5				180	900	C	
132620R150	221		2,0	214,40	5				180	900	A	
132624R150	221		2,4	210,70	5				180	900	A	
132632R150	221		3,2	205,30	5				180	900	C	
132816R15K	221	OK Tigrod 13.28	1,6	363,90	5				200	1000	C	
132820R15K	221		2,0	360,30	5				200	1000	S	
132824R15K	221		2,4	349,30	5				200	1000	A	
132832R15K	221		3,2	341,80	5				200	1000	C	
307425R150	221	GI 321	2,5	229,20	5				180	900	A	
307432R150	221		3,2	200,70	5				180	900	S	

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
Dráty pod plamen												
987020R150	230	OK GASROD 98.70	2.0 x 1000	204,00		5			168		840	A
987025R150	230		2.5	194,40		5			168		840	A
987030R150	230		3.0	190,90		5			168		840	A
952116R150	230	G 102	1,6	136,10		5			180		900	A
952120R150	230		2,0	124,50		5			180		900	A
952125R150	230		2,5	118,50		5			180		900	A
952132R150	230		3,2	114,70		5			180		900	A
952140R150	230		4,0	113,90		5			180		900	A
952150R150	230		5,0	112,20		5			180		900	A
952220R150	230	G 104	2,0	144,10		5			180		900	A
952225R150	230		2,5	136,00		5			180		900	A
952232R150	230		3,2	131,20		5			180		900	A
952240R150	230		4,0	130,80		5			180		900	A
952250R150	230		5,0	128,70		5			180		900	A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
FCAW (trubičky)												
1403127630	208	OK Tubrod 14.03	1,2	228,30				16	56		896	A
1403167630	208		1,6	220,30				16	56		896	A
1411127730	208	OK Tubrod 14.11	1,2	121,10				16	56		896	A
1411147730	208		1,4	115,60				16	56		896	A
1412127630	208	OK Tubrod 14.12	1,2	164,00				16	56		896	A
1412167630	208		1,6	156,00				16	56		896	A
1413127730	208	OK Tubrod 14.13	1,2	114,40				16	56		896	A
1500127630	208	OK Tubrod 15.00	1,2	167,90				16	56		896	A
1500167630	208		1,6	159,90				16	56		896	A
1509127730	208	OK Tubrod 15.09	1,2	138,20				16	56		896	A
1513127730	208	OK Tubrod 15.13	1,2	114,40				16	56		896	A
1514127730	208	OK Tubrod 15.14	1,2	114,00				16	56		896	A
2621127730	208	PZ 6102	1,2	117,40				16	56		896	A
2621147730	208		1,4	110,40				16	56		896	C
2621167730	208		1,6	109,40				16	56		896	A
2571127730	208	PZ 6111	1,2	123,40				16	56		896	A
2571147730	208		1,4	116,40				16	56		896	A
2571167730	208		1,6	115,40				16	56		896	A
2619125600	208	PZ 6113	1,2	128,40				20	45		900	A
2619127730	208		1,2	114,40				16	56		896	A
2619147730	208		1,4	107,40				16	56		896	A
2619167730	208		1,6	106,40				16	56		896	A
2653127730	208	PZ 6113S	1,2	114,00				16	56		896	A
2642127730	208	PZ 6125	1,2	126,40				16	56		896	A
2642167730	208		1,6	118,40				16	56		896	C
2580127730	208	PZ 6138	1,2	129,40				16	56		896	A
2580167730	208		1,6	121,40				16	56		896	C

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
35JM12773V	208	COREWELD 89	1,2	242,00				16	56		896	C
35C112773V	208	DUAL SHIELD CrMo1	1,2	161,30				16	56		896	S
35C212773V	208	DUAL SHIELD CrMo2	1,2	190,70				16	56		896	S
35UE084630	208	CORE SHIELD 15A	0,8	244,10				27	26		702	A

Trubičkové dráty (FCAW) - opravy a renovace

1470167730	223	OK Tubrodur 14.70	1,6	657,70				16	56		896	A
1471167730	223	OK Tubrodur 14.71	1,6	681,10				16	56		896	A
1540167630	223	OK Tubrodur 15.40	1,6	315,60				16	56		896	A
1542167630	223	OK Tubrodur 15.42	1,6	343,80				16	56		896	A
1543167630	223	OK Tubrodur 15.43	1,6	288,40				16	56		896	A
1552167630	223	OK Tubrodur 15.52	1,6	343,80				16	56		896	A
1560167740	223	OK Tubrodur 15.60	1,6	269,80				12	56		672	A
1582167730	223	OK Tubrodur 15.82	1,6	875,60				16	56		896	C
1584167730	223	OK Tubrodur 15.84	1,6	453,30				16	56		896	A
2587167730	223	PZ 6163	1,6	337,00				16	56		896	A
259012753V	223	PZ 6166	1,2	506,60				16	56		896	A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
SAW - dráty pod tavidlo												
1210202800	209	OK Autrod 12.10	2,0	96,50				30	30		900	A
1210207600	209		2,0	98,00				15	56		840	C
1210252800	209		2,5	95,20				30	30		900	A
1210257600	209		2,5	96,70				15	56		840	C
1210302800	209		3,0	89,60				30	30		900	A
1210402800	209		4,0	89,00				30	30		900	A
1210502800	209		5,0	88,90				30	30		900	A
1220167600	209	OK Autrod 12.20	1,6	104,40				15	56		840	C
1220202800	209		2,0	93,40				30	30		900	A
1220207600	209		2,0	95,00				15	56		840	A
1220252800	209		2,5	92,10				30	30		900	A
1220257600	209		2,5	93,00				15	56		840	C
1220302800	209		3,0	87,60				30	30		900	A
1220402800	209		4,0	87,00				30	30		900	A
1220502800	209		5,0	86,90				30	30		900	A
1222202800	209	OK Autrod 12.22	2,0	96,70				30	30		900	A
1222207600	209		2,0	98,40				15	56		840	A
1222252800	209		2,5	94,70				30	30		900	A
1222302800	209		3,0	89,40				30	30		900	A
1222402800	209		4,0	88,80				30	30		900	A
1224202800	210	OK Autrod 12.24	2,0	130,20				30	30		900	A
1224252800	210		2,5	124,10				30	30		900	A
1224302800	210		3,0	114,80				30	30		900	A
1224402800	210		4,0	114,20				30	30		900	A
1224502800	210		5,0	114,10				30	30		900	A
1230252810	209	OK Autrod 12.30	2,5	98,10				25	30		750	A
1230302800	209		3,0	92,10				30	30		900	A
1230402800	209		4,0	91,60				30	30		900	A
1230502800	209		5,0	91,50				30	30		900	C

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
1232252800	209	OK Autrod 12.32	2,5	104,30				30	30		900	A
1232302800	209		3,0	98,30				30	30		900	A
1232402800	209		4,0	97,70				30	30		900	A
1234302800	210	OK Autrod 12.34	3,0	190,80				30	30		900	A
1234322800	210		3,2	187,70				30	30		900	C
1234402800	210		4,0	175,80				30	30		900	A
1327252810	210	OK Autrod 13.27	2,5	284,30				25	30		750	C
1327302800	210		3,0	283,20				30	30		900	A
1327402800	210		4,0	274,70				30	30		900	A
1315202800	210	OK Autrod 13.10SC	2,0	247,10				30	30		900	C
1315252800	210		2,5	243,60				30	30		900	A
1315302800	210		3,0	240,30				30	30		900	A
1315402800	210		4,0	219,90				30	30		900	A
1325252800	210	OK Autrod 13.20SC	2,5	348,10				30	30		900	S
1325302800	210		3,0	341,10				30	30		900	S
1325402800	210		4,0	325,50				30	30		900	A
1340252800	210	OK Autrod 13.40	2,5	224,50				30	36		1080	C
1340302800	210		3,0	217,50				30	36		1080	A
1340402800	210		4,0	194,60				30	36		1080	A
1343252800	210	OK Autrod 13.43	2,5	233,20				30	30		900	A
1343302800	210		3,0	223,70				30	30		900	A
1343402800	210		4,0	213,00				30	30		900	A
2845257600	210	A 508	2,5	237,90				15	56		840	C
2845322800	210		3,2	229,00				30	30		900	C
2845402800	210		4,0	227,70				30	30		900	C

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
SAW - tavidla												
1005100000	227	OK Flux 10.05		156,80		20					500	A
1007000000	227	OK Flux 10.07		250,00		25					500	A
1010000000	227	OK Flux 10.10		111,90		25					500	A
1040000000	212	OK Flux 10.40		110,60		25					1000	O
1047000000	212	OK Flux 10.47		223,80		25					1000	O
1061000500	213	OK Flux 10.61		135,30		25					600	A
1062000000	213	OK Flux 10.62		125,30		25					500	A
1063000000	213	OK Flux 10.63		152,20		25					500	C
1071000P00	213	OK Flux 10.71		82,70		25					600	A
1072000P00	213	OK Flux 10.72		90,20		25					500	A
1077000P00	213	OK Flux 10.77		88,30		25					500	C
1081000000	213	OK Flux 10.81		106,20		25					900	A
1083000000	213	OK Flux 10.83		112,10		25					750	C
1087000500	213	OK Flux 10.87		114,00		25					900	C
1088000500	213	OK Flux 10.88		114,90		25					900	C
1092000000	227	OK Flux 10.92		142,30		25					500	A
1093100000	227	OK Flux 10.93		125,10		20					500	A
1094000000	227	OK Flux 10.94		138,70		25					500	A
1095000000	227	OK Flux 10.95		141,40		25					500	C
1096000000	227	OK Flux 10.96		174,80		25					500	A
314000K000	212	F101 (zrno 1)		110,30		25					500	O
314100K000	212	F102 (zrno 1)		106,60		25					500	O
314400M000	212	F106 (zrno 3)		119,30		25					500	O

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
Keramické podložky				Kč/ks								
2121010000	228	OK Backing 21.21	200	214,20	4,8	30						A
2124000C13	228	OK Backing Concave 13	600	76,60	14	56						A
2124000P09	228	OK Backing Pipe 9	600	75,50	8	72						A
2124000P12	228	OK Backing Pipe 12	600	75,50	11	56						A
2124000R13	228	OK Backing Rectangular 13	600	81,70	13	56						A
2150001000	228	PZ 1500/01	150	19,70	7	200						C
2150002000	228	PZ 1500/02	1000	183,00	11	24						C
2150003000	228	PZ 1500/03	1000	194,50	15	21						C
2150022000	228	PZ 1500/22	150	8,20	8	1000						C
2150024000	228	PZ 1500/24	500	154,80	7	70						C
2150025000	228	PZ 1500/25	100	16,00	10	450						C
2150029000	228	PZ 1500/29	500	166,10	8	48						C
2150030000	228	PZ 1500/30	150	22,10	9	175						A
2150032000	228	PZ 1500/32	150	22,10	10	175						C
2150033000	228	PZ 1500/33	100	13,40	12	160						C
2150042000	228	PZ 1500/42	1000	261,70	11	24						C
2150044000	228	PZ 1500/44	500	158,30	14	35						C
2150048000	228	PZ 1500/48	500	131,80	16	63						C
2150050000	228	PZ 1500/50	500	126,00	5	100						A
2150051000	228	PZ 1500/51	500	121,10	6	72						A
2150052000	228	PZ 1500/52	500	128,20	8	56						A
2150054000	228	PZ 1500/54	600	157,00	14	30						C
2150056000	228	PZ 1500/56	500	142,70	7	72						A
2150057000	228	PZ 1500/57	500	96,30	9	60						C
2150070000	228	PZ 1500/70	500	163,00	11	56						C
2150071000	228	PZ 1500/71	500	163,00	11	56						C
2150072000	228	PZ 1500/72	500	108,70	13	56						A
2150073000	228	PZ 1500/73	500	82,30	10	56						A
2150080600	228	PZ 1500/80	600	144,80	15	48						S

Ceník PSM ESAB - nelegované a nízkolegované materiály

ARTIFEX, s.r.o.

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
2150081600	228	PZ 1500/81	600	149,60	15	48						A
2150087000	228	PZ 1500/87	500	178,70	12	54						A
2150101000	228	PZ 1501/01	1000	63,60	15	48						C
2150102000	228	PZ 1501/02	970	60,60	8	38						C
2150401000	228	PZ 1504/01	250	91,20	10	66						A

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
Marathon Pac - 250 kg												
F102607880	330	Zvedací hák 250 kg		2609,00								A
F102365880	330	Pojízdný vozík pod MP 250 kg		3680,00								A
F102540001	330	Plastový kryt (octagonal)		1456,00								A
F102433880	330	Drátěná vestavba		727,00								A
F102437886	330	Bowden 0,6 m		3077,00								A
F102437881	330	Bowden 1,8 m		4021,00								A
F102437882	330	Bowden 3,0 m		4525,00								A
F102437883	330	Bowden 4,5 m		5232,00								A
F102437884	330	Bowden 8,0 m		6976,00								A
F102437885	330	Bowden 12,0 m		9418,00								A
F102440880	330	Spojovací díl svařovací zdroj		980,00								A

Marathon Pac - 450 kg

F102537880		Zvedací hák 475 kg		2756,00								A
F103900880		Pojízdný vozík pod MP 475 kg		3930,00								A
F103901001		Plastový kryt 94 JUMBO		3353,00								A
F102442880		Spojovací díl pro plastový kryt 94 JUMBO		387,00								A
F102437886		Bowden 0,6 m		3077,00								A
F102437881		Bowden 1,8 m		4021,00								A
F102437882		Bowden 3,0 m		4525,00								A
F102437883		Bowden 4,5 m		5232,00								A
F102437884		Bowden 8,0 m		6976,00								A
F102437885		Bowden 12,0 m		9418,00								A
F102440880		Spojovací díl svařovací zdroj		980,00								A

Marathon Pac - hliník

Ceník PSM ESAB - nelegované a nízkolegované materiály

ARTIFEX, s.r.o.

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
F102537880		Zvedací hák 475 kg		2756,00								A
F103900880		Pojízdný vozík pod MP	475 kg	3930,00								A
F103901001		Plastový kryt 94 JUMBO		3353,00								A
9901000003		Konektor		487,00								S
9901000005		Bowden 4,5 m		1767,00								S
9901000010		Bowden 9,0 m		3533,00								S
9901000030		Bowden 30,0 m		11776,00								S
9901000012		Pomocná odvíjecí	jednotka	5699,00								S
9901000006		Drezura		17004,00								C
9901000007		Vodítko		16796,00								C
9901000002		Odvíjecí kruh drátu		607,00								S

GIN	Sk.	Typ	Průměr x délka (mm)	Prodejní cena	Balení (kg)	Ks v bal.	Balení v kart.	Cívka (kg)	Cívek/ balení na pal.	Karton (kg)	Paleta (kg)	KD
-----	-----	-----	------------------------	------------------	----------------	--------------	-------------------	---------------	-----------------------------	----------------	----------------	----

Poznámky

Ceny jsou uvedeny za 1 kg bez DPH 20% (není-li uvedeno jinak)!

KD >> kód dostupnosti
>> A = skladová položka
>> C = výroba na zakázku

VP >> VacPac® - vakuové balení
MP >> balení Marathon Pac

Verze ceníku: NOLEG.2012.01